
CABLU DE UZ GENERAL, CONSTRUCTIE WARRINGTON-SEALE, 6X36WS+FC, zincat / mat-gresat

FIȘA TEHNICĂ



Cod generic produs :	IA1GA216Axxx (acoperire sârmă prin zincare) IA2GB216Axxx (acoperire prin gresare toron cu toron)
Diametru nominal cablu:	Ø mm (-0%/+5%) mm
Lungime cablu:	La cerere
Masa per metru liniar:	Vezi tabel
Ambalare:	colac / tambur (funcție de lungimea cerută)
Preformare:	Da
Tipul inimii:	Textilă (FC = fiber core)
Acoperire:	Zincare clasa B Gresare toron cu toron
Lubrifiere:	Nu (dacă este zincat, negresat) Da (gresare toron cu toron)
Tip cablu:	Warrington- Seale
Construcție cablu:	6 toroane a 36 fire pe toron + inima textilă (FC)
Diametru fire externe:	Vezi tabel
Clasa de rezistenta a sârmei	1970 N/mm²
Sarcina teoretica de rupere a cablului :	Vezi tabel
Sarcina de utilizare a cablului :	Vezi table (WLL)

Nota: Prin prezenta fisa tehnica declaram ca produsul este conform EN 12385-4

CABLERO STEEL GROUP SRL
RO 6658537
J22/3187/1994
IBAN: RO24 BACX 0000 0010 6921 1000
UNICREDIT BANK FILIALA IASI

web: www.cablero.ro
email: office@cablero.ro
Tel/fax: 0232.26.30.30/0232.23.90.90
Fabrica: Iasi-Tomesti nr. 15A, Iasi 700292, Romania

CABLU DE UZ GENERAL CONSTRUCTIE WARRINGTON-SEALE, 6X36WS+FC, zincat

DIAM. CABLU [mm]	Masa [kG/m]	FIRE EXTERNE	SARCINA TEORETICA DE RUPERE		WLL [kG]	COD CABLERO®
			MIN. KN	MIN. KGF		
10	0.37	0.56	59	6014	1200	IA1GA216A100
11	0.44	0.62	71	7238	1440	IA1GA216A110
12	0.53	0.67	84.5	8614	1720	IA1GA216A120
13	0.62	0.73	99	10092	2010	IA1GA216A130
14	0.72	0.79	115.7	11794	2350	IA1GA216A140
16	0.94	0.9	151.8	15474	3090	IA1GA216A160
18	1.19	1.01	193.2	19694	3930	IA1GA216A180
20	1.48	1.12	238.5	24312	4860	IA1GA216A200
22	1.79	1.24	289	29460	5890	IA1GA216A220
24	2.13	1.35	344	35066	7010	IA1GA216A240
26	2.5	1.46	403.3	41111	8220	IA1GA216A260
28	2.9	1.57	469.2	47829	9560	IA1GA216A280
30	3.33	1.69	538.5	54893	10970	IA1GA216A300
32	3.78	1.8	612.5	62436	12480	IA1GA216A320
34	4.27	1.91	691.5	70489	14090	IA1GA216A340
36	4.79	2.02	776.8	79185	15830	IA1GA216A360
38	5.34	2.13	865.5	88226	17640	IA1GA216A380
40	5.92	2.25	959	97757	19550	IA1GA216A400
42	6.52	2.36	1047	106728	21340	IA1GA216A420
44	7.16	2.47	1149.7	117197	23430	IA1GA216A440
46	7.82	2.58	1256	128033	25600	IA1GA216A460
48	8.52	2.7	1368	139450	27890	IA1GA216A480
50	9.25	2.81	1484	151274	30250	IA1GA216A500
52	10	2.92	1605	163609	32720	IA1GA216A520
54	10.78	3.03	1732	176555	35310	IA1GA216A540
56	11.6	3.15	1864	190010	38000	IA1GA216A560
58	12.44	3.26	1998	203670	40730	IA1GA216A580
60	13.32	3.37	2135	217635	43520	IA1GA216A600

CABLERO STEEL GROUP SRL
RO 6658537
J22/3187/1994
IBAN: RO24 BACX 0000 0010 6921 1000
UNICREDIT BANK FILIALA IASI

web: www.cablero.ro
email: office@cablero.ro
Tel/fax: 0232.26.30.30/0232.23.90.90
Fabrica: Iasi-Tomesti nr. 15A, Iasi 700292, Romania

CABLU DE UZ GENERAL CONSTRUCTIE WARRINGTON-SEALE, 6X36WS+FC, gresat

DIAM. CABLU [mm]	Masa [kG/m]	FIRE EXTERNE	SARCINA TEORETICA DE RUPERE [KGF]			Cod CABLERO®
			1760 N/mm²	1960 N/mm²	2160 N/mm²	
8	0.23	0.4	37.4	41.4	45.5	IA2GB210A080
10	0.36	0.55	58.4	64.7	71.2	IA2GB216A100
12	0.528	0.65	84.1	93.1	102	IA2GB216A120
14	0.719	0.8	114	127	140	IA2GB216A140
16	0.941	0.9	150	166	183	IA2GB216A160
18	1.19	1.05	189	210	230	IA2GB216A180
20	1.45	1.1	234	259	285	IA2GB216A200
22	1.78	1.25	283	313	344	IA2GB216A220
24	2.11	1.35	336	373	409	IA2GB216A240
26	2.48	1.5	395	437	481	IA2GB216A260
28	2.88	1.6	458	507	558	IA2GB216A280
30	3.42	1.7	525	582	640	IA2GB216A300
32	3.76	1.8	598	662	728	IA2GB216A320
34	4.4	-	675	747	822	IA2GB216A340
36	4.93	-	757	838.0	922	IA2GB216A360
38	5.49	-	843	934	1027	IA2GB216A380
40	6.08	-	934	1034	1137	IA2GB216A400

Domenii de utilizare: vezi www.cablero.ro

CABLERO STEEL GROUP SRL
RO 6658537
J22/3187/1994
IBAN: RO24 BACX 0000 0010 6921 1000
UNICREDIT BANK FILIALA IASI

web: www.cablero.ro
email: office@cablero.ro
Tel/fax: 0232.26.30.30/0232.23.90.90
Fabrica: Iasi-Tomesti nr. 15A, Iasi 700292, Romania